




POTAIN IGO 32



Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas



Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada



F
Chariot distributeur
Chariot distributeur et courbes de charges
Réactions en service
Réactions hors service
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.



D
Verfahrbare Laufkatze
Verfahrbare Laufkatze und Lastkurven
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.



GB
Traversing trolley
Traversing trolley and load diagrams
Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.



E
Carro distribuidor
Carro distribuidor y curvas de cargas
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.



I
Carrellino distributore
Carrellino distributore e curve di carico
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.




P
Carro distribuidor
Carro distribuidor e curva de cargas
Reações em serviço
Reações fora de serviço
Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

LXR 2


													ch - PS hp	kW	
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	30	49	66						15	11	
		kg	2000	2000	2000	1100	500								
		m/min	3,6	18	30	54	66	1,8	8,9	15	27	33			
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000			
	3 DVF5	m/min	19 - 41										3	2,2	
	RVF+41	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										3	2,2	
CEI 38 			IEC 38												
400 V (+6% -10%) 50 Hz							15 LVF 10 : 20kVA								

15 LVF 10
Optima



Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

LXR 1



F

 Leverage
 Distribution
 Orientation

D

Heben
 Katzfahren
 Schwenken

GB

Hoisting
 Trolleying
 Slewing

E

Elevación
 Distribución
 Orientación

I

Sollevamento
 Distribuzione
 Rotazione


P

Elevação
 Distribuição
 Rotação


Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte

LXR 2

		L (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
DS61/S120	○					
DS61/S125						
DJ80/S120	○					
DJ80/S125						
DJ100/S120						
DJ105/S125						
DJ126M/S125						
DJ126M/S215M						



		C (m)	D (m)
SL122/J215M			
SL121/J135			
SL121/S215M			



F	D	GB	E	I	P
○ Chantier	Baustelle	Site	Obra	Cantiere	Estaleiro



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento comercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.



De Leiteweg 17,
8020 Ruddervoorde
info@pocra.be
059 43 34 21
www.pocra.be