



POTAIN IGO 36




Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas
Диаграммы
грузоподъемностей

LX5 3



Flèche relevée
Ausleger in
Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada
Маховая стрела

LX5 3



FR

Chariot distributeur
Chariot distributeur et
courbes de charges
Réactions en service
Réactions hors service

A vide sans lest (ni train de
transport) avec flèche et
hauteur maximum

DE

Verfahrbare Laufkatze
Verfahrbare Laufkatze und
Lastkurven
Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer
Betrieb

Ohne Last, Ballast (und
Transportachse), mit
Maximalausleger und
Maximalhöhe

EN

Traversing trolley
Traversing trolley and
load
diagrams
Reactions in service
Reactions out of service

Without load, ballast (or
transport axes), with
maximum jib and
maximum height

ES

Carro distribuidor
Carro distribuidor y curvas
de cargas
Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren
de transporte), flecha y
altura máxima

IT

Carrellino distributore
Carrellino distributore e
curve di carico
Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (né
assali di trasporto) con
braccio massimo e altezza
massima

PT

Carro distribuidor
Carro distribuidor e curva de
cargas
Reações em serviço
Reações fora de serviço

Sem carga (nem trem de
transporte) - sem lastro com
lança e altura máximas

RU


Грузовая тележка
Грузовая тележка и диаграммы
грузоподъемностей
Реакции при работе
Реакции в покое

Вес без груза, балласта (или
транспортных осей),
с максимальной длиной стрелы и
максимальной высотой

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы


LXS 5

													ch - PS hp	kW
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	30	49	66						15	11
		kg	2000	2000	2000	1100	500							
		m/min	3,6	18	30	54	66	1,8	8,9	15	27	33		
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF5	m/min	19 - 41										3	2,2
	RVF+41	m/min U/min rpm	0 → 0,8										4	3
CEI 38 			IEC 38											
400 V (+6% -10%) 50 Hz							15 LVF 10 : 22 kVA							



Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem
Монтаж

LXS 3



FR

Levage
Distribution
Orientation

DE

Heben
Katzfahren
Schwenken

EN

Hoisting
Trolleying
Slewing

ES

Elevación
Distribución
Orientación

IT

Sollevamento
Distribuzione
Rotazione

PT

Elevação
Distribuição
Rotação


RU

Подъем
Перемещение каретки
Поворот


Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte
Транспортировка

LX5 4

DS61/S120	○	L (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
DS61/S125	DS61/S120	15,9	2,45	3,73	7,08	3,05/3,2
DJ80/S120	DS61/S125	15,9	2,45	3,73	7,08	3,05/3,2
DJ80/S125	DJ80/S120	15,9	2,45	4,15	6,66	3,1
DJ100/S120	DJ80/S125	15,9	2,45	4,15	6,66	3,1
DJ100/S125	DJ100/S120	16,33	2,45	4,15	6,66	3,23
DJ105/S125	DJ105/S125	16,33	2,45	4,15	6,66	3,23
DJ126M/S125	DJ126M/S125	16,35	2,45	4,15	6,66	3,2
DJ126M/S215M	DJ126M/S215M	17,14	3,24	4,07	6,74	3,55



SL122/J215M	C (m)	D (m)
SL121/J135	4,07	6,74
SL121/S215M	4	6,66
SL121/S215M	4,07	6,74



FR Chantier DE Baustelle EN Site ES Obra IT Cantiere PT Estaleiro RU По стройплощадке



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante. Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации см. соответствующие инструкции.



De Leiteweg 17,
8020 Ruddervoorde
info@pocra.be
059 43 34 21
www.pocra.be

POTAIN IGO 36

